

Basacote Starter 6M

Fecha de actualización: Octubre, 2026

Fertilizante edáfico de macro y micro elementos de liberación controlada

COMPOSICIÓN

N — nitrógeno total	16 % p/p	160 g/kg
N — de nitrógeno nítrico	3,5 % p/p	35 g/kg
N — de nitrógeno amoniacal	12,5 % p/p	125 g/kg
P2O5 — citrato de amonio neutro y fosfato	25 % p/p	250 g/kg
P2O5 — de fosfato soluble en agua	21 % p/p	210 g/kg
K2O — óxido de potasio soluble en agua	6 % p/p	60 g/kg
MgO — óxido de magnesio total	1 % p/p	10 g/kg
MgO — de óxido de magnesio soluble en agua	0,04 % p/p	0,4 g/kg
S — azufre total	2,5 % p/p	25 g/kg
S — azufre soluble en agua	2 % p/p	20 g/kg
B — boro	0,01 % p/p	0,1 g/kg
Cu — cobre	0,05 % p/p	0,5 g/kg
Fe — hierro	0,27 % p/p	2,7 g/kg
Fe — soluble en agua como quelato de EDTA	0,15 % p/p	1,5 g/kg
Mn — manganeso	0,06 % p/p	0,6 g/kg
Mo — molibdeno	0,015 % p/p	0,15 g/kg
Zn — zinc	0,015 % p/p	0,15 g/kg

PROPIEDADES

Formulación: Gránulos de liberación controlada

Aspecto físico: Sólido granulado Color Verde

pH: 4,5 - 5,5 (20 °C)

Densidad: aprox. 1.100 kg/m³

DESCRIPCIÓN

Basacote® Starter 6M 16-25-6(+2) El fósforo favorece el establecimiento inicial y el desarrollo de raíces, especialmente cuando su disponibilidad en el suelo es limitada. La formulación aporta fósforo soluble en agua y en citrato de amonio neutro, junto con nitrógeno, potasio, magnesio, azufre y micronutrientes.

Basacote® Starter 6M 16-25-6(+2) La recubierta de polímeros patentada regula la liberación de los gránulos en el suelo, proporcionando un suministro progresivo de nutrientes durante el establecimiento. Esta característica complementa el aporte inicial localizado y ayuda a mantener la disponibilidad nutricional conforme las raíces exploran el volumen de suelo tratado.

USOS Y BENEFICIOS

Basacote® Starter 6M 16-25-6(+2) contribuye al establecimiento de nuevos cultivos cuando se requiere un aporte inicial de fósforo y nutrientes. Su colocación localizada, separada del cepellón o de las raíces jóvenes, favorece el contacto gradual con la zona radicular sin concentrar el fertilizante junto a tejidos sensibles.

Basacote® Starter 6M 16-25-6(+2) favorece una nutrición inicial sostenida mediante nitrógeno, fósforo y potasio, cuya disponibilidad participa en la formación de tejidos, el metabolismo energético y el crecimiento radicular. Conviene considerarlo en siembra, trasplante o plantación, de acuerdo con la recomendación específica del cultivo.

Basacote® Starter 6M 16-25-6(+2) acompaña el establecimiento con magnesio, azufre y micronutrientes involucrados en la fotosíntesis, la síntesis proteica y la actividad enzimática. Puede considerarse cuando el diagnóstico del suelo y el objetivo productivo justifican una nutrición edáfica completa durante las primeras etapas.

Basacote Starter 6M

Fecha de actualización: Octubre, 2026

COMPATIBILIDAD

La fuente suministrada no especifica compatibilidades con otros fertilizantes o productos; verificar la etiqueta vigente antes de mezclar.

Cuando se evalúe una mezcla no documentada, realizar previamente una prueba a pequeña escala y observar cambios físicos o separación.

Mantener la colocación edáfica indicada y no sustituir las instrucciones de aplicación por prácticas habituales de otros productos.

Confirmar en la etiqueta vigente las condiciones autorizadas de uso, especialmente en aplicaciones combinadas.

MANEJO Y DISPOSICIÓN GENERAL DE LOS ENVASES

Vaciar completamente sacos, bolsas o recipientes, evitando la dispersión de polvo o gránulos.

Recoger cualquier remanente y utilizarlo conforme a la recomendación técnica; no verterlo en desagües o cuerpos de agua. Inutilizar o acondicionar el envase según el material y entregarlo a un sistema o gestor autorizado. No reutilizar, quemar, enterrar ni abandonar los envases en el campo.

DOSIS DE APLICACIÓN

Cultivo / ámbito	Dosis	Momento de aplicación	Objetivo y colocación	Vía
Arándano, nueva plantación	10-20 gr/planta	Trasplante	Aporte inicial localizado, únicamente cuando se justifique el fósforo. Distribuir en el suelo de relleno, separado del cepellón.	Edáfica granular, en mezcla con sustrato
Capsicum: ají y pimiento	3-5 gr/planta	Trasplante	Suministro inicial de nutrientes para establecimiento.	Edáfica granular
Cucurbitáceas: sandía, pepino y melón	5-10 gr/planta	Siembra o trasplante	Aporte basal localizado. Separar de semillas y raíces jóvenes.	Edáfica granular
Fresa	1-2 gr/planta	Preparación de cama o trasplante	Suministro inicial de P. Distribuir en el volumen de suelo explorado por raíces, evitando concentrarlo junto a la corona.	Edáfica granular
Limón	30-60 gr/planta	Plantación y/o fertilización complementaria enfocada en P	Nutrición localizada durante establecimiento. Interponer una capa de suelo entre producto y raíces.	Edáfica granular
Mandarina	30-60 gr/planta	Plantación y/o fertilización complementaria enfocada en P	Aporte sostenido de nutrientes durante el establecimiento inicial. Distribuir en el hoyo sin contacto directo con raíces.	Edáfica granular
Mango	30-60 gr/planta	Plantación y/o fertilización complementaria enfocada en P	Apoyar el establecimiento en suelos con necesidad de P.	Edáfica granular
Olivo	30-60 gr/planta	Plantación y/o fertilización complementaria enfocada en P	Nutrición inicial localizada, especialmente en suelos con baja disponibilidad de fósforo	Edáfica granular
Palto	30-60 gr/planta	Plantación y/o fertilización complementaria enfocada en P	Aporte localizado durante establecimiento. Distribuir en varios puntos, separado de raíces y cuello	Edáfica granular
Papaya	20-40 gr/planta	Trasplante	Aporte inicial de nutrientes para establecimiento.	Edáfica granular
Piña	2-4 gr/planta	Plantación	Aporte localizado inicial, separado de la base del material vegetativo.	Edáfica granular
Tomate	3-5 gr/planta	Trasplante	Nutrición de establecimiento. Colocar lateralmente al cepellón y cubrir con suelo.	Edáfica granular
Uva de mesa, nueva plantación	30-60 gr/planta	Plantación	Suministro sostenido durante establecimiento de la vid. Colocar separado del sistema radicular inicial	Edáfica granular
Forestales	20-60 gr/planta	Plantación	Nutrición inicial localizada. Seleccionar la dosis según tamaño de planta y fertilidad del sitio.	Edáfica granular

Las dosis son referenciales y deben ajustarse a las condiciones locales.

FORMULADOR

COMPO EXPERT GmbH

IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR

INTEROC S.A.



Pasión por la innovación

DIRECCIÓN:

Av. Javier Prado Oeste
2442. Piso 16.
Magdalena del Mar.
Lima Perú

TELÉFONOS:

(511) 614-5100

WEB:

interoc.biz

UNA EMPRESA DE LA CORPORACIÓN CUSTER