

Rímethan®

Fecha de actualización: Junio, 2026

INGREDIENTE ACTIVO

Nombre Común

Pyrimethanil 600 g/L

Nombre Químico

Pyrimethanil:
N-(4,6-dimethylpyrimidin-2-yl)aniline

No. CAS

Pyrimethanil CAS: 53112-28-0

FORMULACIÓN

Suspensión Concentrada (SC)

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Estado físico: Líquido
Color: Beige
Olor: Característico
Densidad: 1.0876 g/ml (20°C)
pH: 6.69
Estabilidad: Estable bajo condiciones normales de almacenamiento
Inflamabilidad: No inflamable
Explosividad: No explosivo

MODO DE ACCIÓN

RIMETHAN® es un fungicida de contacto con actividad translaminar y acción de vapor, tiene acción preventiva y curativa.

MECANISMO DE ACCIÓN

RIMETHAN® inhibe la secreción de enzimas requeridas por el hongo para el proceso de infección en la planta, impidiendo la asimilación de nutrientes, el desarrollo del tubo germinativo y, por ende, el crecimiento del hongo.

RECOMENDACIONES DE USO

RIMETHAN® se debe aplicar de manera de lograr una cobertura uniforme del área a tratar, puede ser aplicado con pulverizadores manuales de palanca, estacionarias o accionadas por tractores. Los equipos de aplicación deben estar en buen estado y calibrados antes de ser usados.

MODO DE APLICACIÓN

RIMETHAN® se aplica en solución con agua de acuerdo al área a tratar, realizar una pre-mezcla y seguidamente vaciar en el tanque de preparación; previamente llenarlo hasta la mitad con agua, luego completar el agua y mover hasta obtener una mezcla homogénea.

COMPATIBILIDAD

RIMETHAN® puede aplicarse en mezcla con la mayoría de plaguicidas. Evitar agentes oxidantes. Se recomienda realizar mezclas preliminares para evaluar la compatibilidad física, química y biológica de los productos.

DIRECCIÓN:

Av. Javier Prado Oeste
2442. Piso 16.
Magdalena del Mar.
Lima Perú

TELÉFONOS:

(511) 614-5100

WEB:

interoc.biz

USOS Y DOSIS

Cultivo	Enfermedad		Dosis			LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	mL/cil	ml/Ha	%	
Fresa	"Podredumbre gris o Moho gris"	Botrytis cinerea	125 -150	-	-	0.05
Tomate	"Podredumbre gris o Moho gris"	Botrytis cinerea	150	-	-	0.7
Pimiento	"Podredumbre gris o Moho gris"	Botrytis cinerea	150	-	-	2
Mandarina	"Podredumbre gris o Moho gris"	Botrytis cinerea	125	-	-	8
Alcachofa	"Podredumbre gris o Moho gris"	Botrytis cinerea	-	400	-	0.01
Palto	"Podredumbre gris o Moho gris"	Botrytis cinerea	-	-	0.075 - 0.1	0.01
Vid	"Podredumbre gris o Moho gris"	Botrytis cinerea	125 -150	-	-	4
Arándano	"Podredumbre gris o moho gris"	Botrytis cinerea	150	-	-	8

LMR: Límite Máximo de Residuos.

Período de carencia: 72 días (palto); 21 días (mandarina, vid); 7 días (alcachofa); 3 días (tomate, pimiento); 1 día (fresa), 0 días (arándano).

PRECAUCIONES

La persona encargada de manipular el producto en el equipo debe utilizar ropa de protección adecuada para ello. Manejar la calibración de equipos y volúmenes de agua adecuados para mantener un control eficiente del producto. Seguir las normas de seguridad para la aplicación de productos fitosanitarios para evitar perjuicios al aplicador

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA

LIGERAMENTE PELIGROSO

PRESENTACIONES COMERCIALES

Envases plásticos por 250 ml y 1 L.

FORMULADOR

Jiangsu United Agrochemical Co., Ltd. - China.

REGISTRO

PQUA N° 545 - SENASA

TITULAR DE REGISTRO, IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR

@INTEROC



Pasión por la innovación

UNA EMPRESA DE LA CORPORACIÓN CUSTER