

INGREDIENTE ACTIVO

Nombre Común

Cyprodinil 500 g/Kg

Nombre Químico

Cyprodinil:

4-cyclopropyl-6-methyl-N-phenylpyrimidin-2-amine

No. CAS

Cyprodinil

CAS: 121552-61-2

FORMULACIÓN

Polvo Mojable (WP)

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Estado físico: Polvo

Color: Blanquecino.

Densidad: 0.5 – 1.0 g/ml (20 °C)

Estabilidad: Estable bajo condiciones normales de almacenamiento

Inflamabilidad: No inflamable

Explosividad: No explosivo

MODO DE ACCIÓN

CROSSBOW® es un fungicida foliar con acción sistémica. Inhibe la penetración y crecimiento del micelio en el interior y la superficie de la hoja.

MECANISMO DE ACCIÓN

CROSSBOW® inhibe la biosíntesis del aminoácido metionina interfiriendo en el ciclo de vida del hongo, mediante la inhibición del desarrollo micelial y la penetración en la planta. Adicionalmente puede inhibir la germinación de esporas.

RECOMENDACIONES DE USO

Puede ser aplicado con pulverizadores manuales de palanca, estacionarios o accionados por tractores. Los equipos de aplicación deben estar en buen estado y calibrados antes de su uso.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Aplicar CROSSBOW cuando se observen los primeros síntomas de la enfermedad. Realizar una aplicación por campaña.

MODO DE APLICACIÓN

Para preparar la mezcla se debe llenar el cilindro hasta la mitad con agua, luego agregue el producto agitando continuamente y enseguida agregue el resto del agua. Agitar hasta obtener una mezcla homogénea.

USOS Y DOSIS

Cultivo	Enfermedad		DOSIS	P.C (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Vid	Podredumbre gris	<i>Botrytis cinerea</i>	0.8 – 1.0 Kg/Ha	7	0.05
Alcachofa	Podredumbre gris	<i>Botrytis cinerea</i>	0.16 Kg/200 L	3	4
Arándano	Podredumbre gris	<i>Botrytis cinerea</i>	0.6 – 0.8 Kg/Ha	1	8

P.C.: Período de carencia.

L.M.R.: Límite máximo de residuos.

PERÍODO DE REINGRESO

Utilizar equipo de protección personal las primeras 12 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

Puede aplicarse en mezcla con la mayoría de plaguicidas.

PRECAUCIONES

La persona encargada de manipular el producto en el equipo debe utilizar ropa de protección adecuada para ello. Manejar adecuadamente la calibración de equipos y volúmenes de agua para mantener un control eficiente del producto. Seguir las normas de seguridad para la aplicación de productos fitosanitarios para evitar daños al aplicador.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA

LIGERAMENTE PELIGROSO

PRESENTACIONES COMERCIALES

Bolsas trilaminadas de aluminio por 1 kg.

FORMULADOR

SINOAGRO CHEMICALS CO., LTD. CHINA.

REGISTRO

PQUA N° 2547 – SENASA

TITULAR DE REGISTRO, IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR

 **INTEROC**

DIRECCIÓN:

Av. Javier Prado Oeste
2442. Piso 16.
Magdalena del Mar.
Lima Perú

TELÉFONOS:

(511) 614-5100

WEB:

Interoc.biz