

Orez 400 SC

COMPOSICIÓN

Nombre Común

Benzobicyclon.....400 g/L

FORMULACIÓN

Suspensión concentrada (SC)

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Estado físico: Líquido
Color: Beige
Olor: Similar a pintura
pH: 8.36
Densidad relativa: 1.13 g/cm³

MODO DE ACCIÓN

Orez 400 SC es un herbicida pre-emergente selectivo al cultivo de arroz, que al ser absorbido por las raíces y brotes de las malezas es translocado ascendentemente hacia las hojas de la planta.

MECANISMO DE ACCIÓN

La acción herbicida consiste en inhibir la biosíntesis de pigmentos fotosintéticos. Las malezas susceptibles pueden emerger blancas por la ausencia de clorofila, muriendo poco tiempo después.

RECOMENDACIONES DE USO

Para la aplicación, calcular la cantidad de agua a emplear y agregar la mitad en el tanque de mezcla. Agitar bien el envase antes de abrirlo y diluir el producto Orez 400 SC de acuerdo a la dosis recomendada. Finalmente, adicionar el resto de agua y proceder a la aplicación del producto. Tener en cuenta que, el suelo debe estar sobresaturado o con una lámina de agua que permanezca quieta mínimo por 5 días con el fin de que Orez 400 SC se infiltre homogéneamente en el suelo.

Cultivo	Maleza		Dosis L/Ha
	Nombre Común	Nombre Científico	
Arroz	Grama	<i>Leptochloa uninervia</i>	0.6
	Cola de zorro	<i>Leptochloa filiformis</i>	
	Pata de gallina	<i>Eleusine indica</i>	
	Cabeza de mono	<i>Cyperus difformis</i>	

Período de carencia: No aplica

Límite Máximo de Residuos: 0.15 ppm

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Orez 400 SC debe aplicarse en pre-emergencia. Como máximo realizar una aplicación por campaña al año.

PERÍODO DE REINGRESO

Se recomienda no ingresar al área tratada, sin el equipo de protección hasta 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

No se observaron cambios tras la adición de ningún agente oxidante/reductor. No se conocen sustancias incompatibles.

FITOTOXICIDAD

La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos. Realizar pruebas de selectividad en variedades nuevas o en aquellas que lo requieran.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA

LIGERAMENTE PELIGROSO

PRESENTACIONES COMERCIALES

250 mL, 600 mL, 1 L, 4 L, 5 L, 20 L

FORMULADOR

ADAMA Andina B.V. Sucursal Colombia
(Siguiendo las especificaciones de:
Gowan Crop Protection Limited).

REGISTRO

PQUA N° 4374-SENASA

TITULAR DE REGISTRO

FSR CONSULTORES E.I.R.L.

IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR

 INTEROC

DIRECCIÓN:

Av. Javier Prado Oeste
2442. Piso 16.
Magdalena del Mar.
Lima Perú

TELÉFONOS:

(511) 614-5100

WEB:

interoc.biz

Fecha de actualización: Abril, 2026

 INTEROC

USOS Y DOSIS

Pasión por la innovación

UNA EMPRESA DE LA CORPORACIÓN CUSTER